

新しいを演出する

LED ファブリック
コレクション

FRESH TOWN

Fresh Town

fresh town

株式会社フレッシュタウン

本社 〒134-0091 東京都江戸川区船堀 7-2-8 神田オフィス 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-2-3 ITC ビル 8F
URL : <http://www.freshtown.co.jp>

お電話・FAX でのお問い合わせ (船堀本社)


Tel: 03-3804-2525 FAX: 03-3804-3370

メールでのお問い合わせ

mail: info@freshtown.co.jp

ISOGON ファブリックウォール

Colour options



ブースの壁が全て販促になる！

ISOGON システム + ファブリックウォール + LED で雄大な「全身で壁面装飾」を実現

※寸法は例になります。ご利用に合わせて様々なサイズをご用意します。

LED
テープライト
赤

W18m x D18m x H6m



W24m x D18m x H6m



W30m x D18m x H6m



LED
テープライト
緑

W18m x D18m x H6m



W24m x D18m x H6m



W30m x D18m x H6m



LED
テープライト
青

W18m x D18m x H6m



W24m x D18m x H6m



W30m x D18m x H6m



※LEDテープライトはP10-P11に詳細がございます。

ファブリック サークル


Colour options



ひとつひとつ手作りで作られた針金アートを使用した、自由度がある新しい針金アートのみ、ファブリック取付け、LED テーブライト取付けなど、展示

演出にあわせた表現が可能


※画像は組み合わせ例です。商材の組みあわせからご相談いただけます




サークル例
H0.6m/6mφ

サークル例
H0.6m/8mφ


サークル例
H0.6m/10mφ




LED
テーブライト
赤




LED
テーブライト
虹




針金アート




LED
テーブライト
黄



LED
テーブライト
青



LED
テーブライト
緑



LED
テーブライト
白

※LED テーブライトはP10-P11 に詳細がございます。

ファブリック トラス

Colour options



オリジナル
商品


映像
投影
可能

印刷
可能


防災
商品

シンプルゆえに使いやすい！
トラスにファブリックを取付ける、強度が高くたわみにくいタイプです。


※画像は組み合わせ例です。商材の組みあわせからご相談いただけます



LED
テーブルライト
赤



LED
テーブルライト
青



〈トラス寸法〉

外周寸法 (例)

300角 6、8、10m



ファブリック仕様

地色 白

素材 ポリエステル 100%

加工 出力可

〈トラス概略図〉



LED
テーブルライト
黄

ファブリック シーマ

Colour options



オリジナル
商品

映像
投影
可能

印刷
可能

防災
商品

大きく存在感のあるファブリックシーマは、プライベートショーなどのゲー
LED ステックライトもあわせて用いれば、質量と色でリッチで来場者の記

トなどで重宝
憶に残る場を演出

※画像は組み合わせ例です。商材の組みあわせからご相談いただけます

入口ゲート

エントランス

LED
テーブルライト
赤

LED
テーブルライト
青

LED
テーブルライト
黄

LED
テーブルライト
緑

※LED テーブルライトはP10-P11に詳細がございます。

LED テープライト

5m 10m

製品カラー




※1色のみはもちろん、組み合わせも可能です

製品仕様

電圧 : 100V
カラー : 白/赤/緑/青
最大使用長さ(電源1本) : 5m/10m
使用環境温度 : -25℃~60℃



専用電源イメージ



カット可能タイプ [カット後は防水性と効率下がります]

LED テープライトの特徴

- 01 DC電源が不要なくAC100V直結でそのまま使用可能
- 02 1本のコンセントから50mまで点灯可能
- 03 低発熱・高効率、安全で環境に優しい
- 04 防水・防塵で安心安全の屋外タイプ(IP65)
- 05 設置・回収が簡単! 工事現場の仮設照明にオススメ

